

940514 Dobladora eléctrica "VALUE" VTB-22L

Dobladora inalámbrica VTB-22L



Tubo diametro:	1/4" (6mm), 5/16"(8mm), 3/8"(10mm), 1/2"(12mm), 5/8"(16mm), 3/4"(19mm), 7/8"(22mm)
Máximo angulo	90°
Temperatura de operacion	5°C - 40°C
Tiempo de carga	about 35 minutes
Cargador de bateria	AC 100-240 V (50-60Hz) 50W
Dimensiones	325 x 250 x 180 mm
Peso	2,8 kg
Baterias	battery 7,2V; 2Ah; 14,4Wh
Aplicacion	soft copper tubes
Packaging	plastic case

Las imágenes de algunos productos pueden variar. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información contenida en este catálogo sea correcta. Debido al constante desarrollo tecnológico, nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

MAS INFORMACION:



Certificado.



Ensayo de verificación.

940514 Dobladora electrica "VALUE" VTB-22L

Dobladora inalámbrica VTB-22L

Potencia y precisión donde otras no llegan.

Diseñada para doblar tuberías con facilidad, incluso en espacios reducidos o de difícil acceso, optimizando tiempo y esfuerzo en cada trabajo.

Características principales:

- ✓ Operación rápida y sencilla
- ✓ Cabezas intercambiables
- ✓ Selector de tamaños 7 en 1
- ✓ Indicador de nivel de batería



Battery bender VTB-22L

