

Otamendi 530 (C1405BRH) Buenos Aires - Argentina Te: (5411) 4958 2884 Fax: (5411) 4958 2886

ansal@ansal.com.ar http://www.ansal.com.ar



### **Central de Control - PQCSC101S0**



**PQCSB101S0** 

#### **Ofrece**

- Diseño simple
- Control para edificios chicos
- Edificios residenciales
- Clínica
- Educación
- Negocios

#### Función

- 1. Operación individual
- 2. Control total (on,off,lock)
- 3. Indicación de estado de error (para un. /grupo)
- 4. Arrangue secuencial para prevenir sobrecorriente.
- 5. Función diagnostico (parpadeo LED)
- 6. Chequeo de bloqueo.
- 7. Frío/Calor control sincronizado

Max.16~128 Unidades

ON/OFF Cambio de modo Temp. amb. Veloc. ventilador Bloqueo de control



## 2. Control Individual - Control remoto centralizado simple

# Start/stop status indication LED (in total 16)

Press the individual stop button to see the operationally status of the relevant unit.

#### **Power indication LED**

Indicates the status of the central controller

Power approved: ON/redl/ No power OFF / Malfunction; blink

#### Simultaneous operation button

All the systems connected are operated at one and consecutively.



Operation indicator

Indoor system search button

Wind volume control button

Temperature control button

Mode selection button

#### Simultaneous stop button

All the systems connected are stopped at once and consecutively.

#### **Ofrece**

Diseño simple Edificios chicos

Edificios residenciales

Clínicas

Edificios educativos

Negocios

#### Función

- 1. Todas las funciones del control simple
- 2. Modo / Vel. ventilador / Control temperatura
- 3. Visualización de códigos de error
- 4. Máx.. 8 grupos con 128 IDU en control grupal

MANUAL DE INSTALACION

MANUAL DE USUARIO



info

