

Especificaciones de los motores de la serie YZF

Especificaciones del motor

1. Los motores de la serie YZF son motores, monofásicos, de 4 polos. Se utilizan ampliamente en radiadores, evaporadores y otros equipos de refrigeración.
2. Consulte en la etiqueta la clase de protección de seguridad y la clase de aislamiento.
3. La temperatura ambiente aplicable es de -30 °C a 50 °C.
4. La vida útil promedio de los motores es superior a 20.000 horas.
5. Verifique la certificación del motor en la etiqueta.

Verificar antes de la instalación. No lo use si encuentra los siguientes problemas:


1. El tornillo de sujeción parece estar flojo o partes del motor están sueltas.
2. El cable de alimentación está deteriorado, con los hilos de cobre expuestos.
3. Al medir la resistencia del motor con un multímetro, el valor es cero o infinito.
4. Durante el ensayo dieléctrico por encima de 1500 V/min, aparezcan chispas o arcos voltaicos.

Atención

1. El motor debe ser instalado por personal profesional.
2. Antes de operar el motor, asegúrese de conectar el cable de tierra del motor a un dispositivo de puesta a tierra externo.
3. Está prohibido tocar las partes móviles mientras el motor está en funcionamiento.

Conexión eléctrica

Protección por impedancia



Protección térmica

